Rates charged for electricity in Nellore town.

* 87 *Q.*—SRI K. KRISHNA RAO :—" Will the Hon. the Minister for Public Works be pleased to state whether the Government have taken up the question of 'equalization of rates with reference to those of other areas' in the case of rates charged for consumers of electricity in Nellore town further to the answer to question No. 1068, dated 5th April 1951, in the Assembly, and if so, with what result? "

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" The question is under examination."

SRI K. KRISHNA RAO :—" ఆర్యా, కోవూరు, నెల్లూరు రెండూకూడా నెల్లూరు జిల్లాలోనివే అయినపుడు ఈ రెండు చోట్లలోను రెండు రకములైన రేట్లు ఎలక్ట్రిసిటీకి చార్జిచేయడము ఎందుకు జరుగుతున్నదో ప్రభుత్వానికి తెలుసునా. ఆ విధముగా రెండు రేట్లుగా వసూలుచేయడానికి కారణము ఏమిటి ? "

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" The Nellore town and Kovuru Panchayat areas were previously supplied by the licensee. Therefore the rates that were prevailing before the Government took over were adopted. So far as the other areas are concerned the departmental tariff has been adopted."

SRI K. RAJAGOPALA RAO :—" తమిళ జిల్లాలలో ఉండే పవరు సిస్టముక్రింద వసూలుచేసే చార్జికి ఇవతల ఆంధ్ర జిల్లాల పవరు సిస్టముక్రింద వసూలు చేస్తున్న చార్జికి చాలా disparity (డిస్పారిటీ) ఉంది. అది లేకుండా ఉభయులకు ఏకవిధమైన రేట్ల ఏర్పాటుచేస్తారా ? "

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" As the hon. Member said the rates are different, with regard to hydro-electric schemes and the thermal schemes. An attempt will be made later on to revise the rates when the whole State is connected by means of a grid."

SRI B. SANKARAYYA :—" ఒకే థర్మలు స్టేషనులో ఉత్పత్తి అయిన ఎలక్ట్రిసిటీకి ఈ విధముగా రేట్లలో భేదము ఉండడము అనుచితము కాదా ? వెంటనే దీనిని సరిచేస్తారా. 30 వేల యూనిట్లు ఉత్పత్తిచేసే కెపాసిటీ (capacity) ఉన్నాకూడా ఇప్పుడు 5,000 యూనిట్లుకన్నా ఎక్కువ ఉత్పత్తిచేయకపోవడం waste (వేస్టు) కాదా ? ఇది ఎందుకు జరుగుతున్నది అని అడుగుతున్నాను."

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" It is true that the rates are different in the same district though power is generated in the same station. Government are therefore examining whether a uniform rate should not be prescribed. The Chief Operation Engineer has been asked to send proposals and time has been fixed for fixing a date, that is by the end of March 1953. I hope the Chief Operation Engineer would submit his proposals by then and only one rate adopted for the whole of the Nellore district."

SRI K. KRISHNA RAO :—" ఇది ఎన్ని నెలలనుండి consideration లో ఉన్నదండి."

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" This undertaking was acquired on 28th September 1951. From that time it has been under the consideration of the Government."

SRI G. C. KONDIAH :—" గవర్నమెంటు అంతిమ నిర్ణయానికి రావడానికి ఎంత టైము పడుతుంది. ఇంతవరకు ఎక్కువ రేట్లను ఇస్తున్నవారికి నష్టపరిహారము ఇస్తారా ? "

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" I have already mentioned that a uniform rate is likely to be introduced by the end of March 1953. So far as the rebate is concerned, that is not the policy of the Government at present."

SRI B. SANKARAYYA :—" ఒక ప్రశ్నకు మాత్రం జవాబు ఇచ్చేరు. ముప్పది వేల యూనిట్లు capacity ఉండగా ఇంతవరకు 5 వేలు యూనిట్లు మాత్రం ఎందుకు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మా జిల్లాలో వ్యవసాయానికి కేవలం 20 యూనిట్లు మాత్రమే ఇస్తున్నారు. ఇంతవరకు ప్రభుత్వంవారు ఆ విషయం ఎందుకు consider చెయ్యడంలేదు."

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" The Nellore thermal station commenced operation only on 2nd October 1950 and the load development will take time to reach to full station capacity."

SRI T. NAGI REDDI :—" ఒకే థర్మలు స్టేషనులో తయారు అయిన ఎలక్ట్రిసిటీకే ఎందుకు రెండు రేట్లు వసూలు చేస్తున్నారు ? ఇందులో ఉన్న principles ఏమిటో కొంచెం enumerate చేస్తారా ? "

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" I have only to inform my hon. Friend again that Nellore and Kovuru areas were previously served by the licensee. Therefore the rates that were in force while the licensee was supplying power were adopted. So far as the rest of the area is concerned the departmental tariff rates are adopted."

9 a.m. SRI P. RAMAMURTHI :—" Will the Hon. Minister be pleased to tell this House why the Government are not able to supply electricity at the same rates at which the licensee was able to supply ? "

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" The same rates are being continued."

SRI K. RAMIAH CHOUDARY :—" నెల్లూరు థర్మలు స్టేషనులో ఉత్పత్తి అయిన విద్యుచ్ఛక్తిని నెల్లూరు జిల్లాలో మెట్ట ప్రాంతాలకు supply చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందా ? "

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" To the extent power is generated, it will be utilized and further areas will be served."

20th March 1953]

SRI P. RAMAMURTHI :—" Sir, the Hon. Minister did not understand me properly. When the licensee found it possible to supply electricity generated in Nellore Thermal Station at a particular rate to the people of Nellore, why is it the Government are not able to supply power produced in the same station at the same rate whether it is Gudur or Nellore?"

THE HON. SRI N. RANGA REDDI :—" I am afraid the hon. Member has misunderstood the answer. The rates charged by the licensee were higher whereas the departmental tariffs are lower."

Question No. 88 postponed to 21st March 1953.

Report regarding the revenues and expenditure of Andhra State.

* 89 Q.—SRI K. KRISHNA RAO: Will the Hon. the Chief Minister be pleased to state whether the Government furnished a report to Justice Wanchoo regarding the revenues and probable expenditure—annual—of the Andhra State and of the Residuary Madras State and whether the Government will place a copy of the report on the table of the House?

THE HON. SRI C. RAJAGOPALACHARI :—" No report regarding the revenues and probable expenditure—annual—of the Andhra State and of the Residuary Madras State was furnished to Sri Justice Wanchoo, nor was such a statement called for. An analysis of actual figures of 1951–52 was asked for and was given. Publication of Sri Justice Wanchoo's report or papers connected with it lies with the Government of India."

SRI K. KRISHNA RAO :—" ఈ figures 1951-52 ఆయవ్యయముల బట్టి తయారుచేశారు. ఒక విధముగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం వస్తే deficit బడ్జెటు వస్తుంది కాబట్టి అవసరంలేదని చెప్పుటే determining factor గా ఉండేటట్టు తయారు చేశారా అని అడుగుతున్నాను. Data ఏ criteria తో తయారు చేసియున్నారు. ఆ criteria ఏమిటో తెలియచేస్తారా?"

THE HON. SRI C. RAJAGOPALACHARI :—" Sir, hon. Members persist in imagining something. Sri Justice Wanchoo asked for certain facts and figures and they were obtained from the Accountant-General's office from the old accounts and furnished. There was nothing else and I want the hon. Member to drop this imaginary fears."

SRI T. NAGI REDDI :—" వాంచూగారికి ఇచ్చిన లెక్కలలో ఇప్పుడు చెప్పినట్లు బళ్లారి జిల్లాను రెసిడ్యుయరీ (residuary) ప్రావిన్సు క్రింద చూపించి ఇచ్చేరా? లేకపోతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చేర్చినట్లు లెక్కలు ఇచ్చారా? లేకపోతే ఆయా తాలూకాల లెక్కలు వేరే తీసి ఇచ్చారా?"

THE HON. SRI C. RAJAGOPALACHARI :—" The figures could not be analysed with any sense of accuracy with respect to taluks. The figures could be obtained, and were